

「영남, 호남, 충청, 강원권 건축물 시설개량 제안설계공모」 질의 답변서



본 답변서는 「영남, 호남, 충청, 강원권 건축물 시설개량 제안설계공모 지침서」 (이하 “설계공모 지침서”) 상 질의접수 기간에 공식 접수된 질의에 대한 답변입니다. 질의에 대한 답변 및 보완된 내용은 설계공모 지침서와 동일한 효력을 갖습니다.

○ 질의답변

연 번	구 분	질의내용	답변내용	비 고
1	- 설계공모 지침서 p.5, p22 서식14	- 응모자의 신원을 알 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없게 명기 되어 있으나 A3제안서에 포함될 서식 14 기준으로 담당건축사의 성명 및 경력(근무처 포함)이 기재하게 되어 있어 제한 사항에 미해당 되는지 질의합니다.	- 서식14의 담당건축사 경력은 제안서 작성내용에서 삭제하며, 제안서 제출시 별도 제출하여야 합니다.	공모지침서 수정
2	- 설계공모 지침서 p.8	- 제안서 발표 자료를 제안서와 같이 파일제출 및 발표일 출력물 10부에 대한 발표자료 분량, 구성, 출력물 제본형식(링제본 또는 접착제본), 제안서에 기재되어 있는 내용으로만 기재 등의 제한 사항이 있는지 질의합니다.	- 발표자료는 제안서 자료로 하고, 2개의 파일형식 (.pptx, .pdf)으로 USB에 담아 제출합니다.	공모지침서 수정
3	- 설계공모 지침서 p.14	<ul style="list-style-type: none"> - 2.3 부지 현황에 기재 내용과 설계기준면적 기재 내용과 개소, 길이 및 면적이 상이할 경우 어떤 면적 기준으로 작성하여야 하는지 질의합니다.(제공도면 포함) - page16 온양온천역 3번홈 연장(m)=10.8 면적(m²)=75.6 page36 온양온천역 3번홈 길이(m)=10.8 면적(m²)=75.6 온양온천역 3번홈 길이(m)=5 면적(m²)=35 - page17 아산역 면적(m²)=445 page36 아산역 면적(m²)=445 *아산역 제공도면 치수표기 기준면적(m²)=471.6 - page18 밀양역 1,2번홈 연장(m)=222.3 면적(m²)=1,689.1 3,4번홈 연장(m)=219.7 면적(m²)=1,669.3 - page36 밀양역 1,2번홈 연장(m)=293 면적(m²)=2,226.8 3,4번홈 연장(m)=293 면적(m²)=2,226.8 - page19 구포역 연장(m)=178.7 면적(m²)=1,340 - page36 구포역 길이(m)=268 면적(m²)=2,010 	<ul style="list-style-type: none"> - 설계기준면적 오기입으로 수정합니다. - 홈지붕, 홈대합실에 대한 설계면적은 현장조사를 통해 제안하여야 합니다. 	공모지침서 수정

○ 질의답변(계속)

연 번	구 분	질의내용	답변내용	비 고
4	- 설계공모 지침서 p.35, 서식11	- 처소 연면적 및 홈지붕, 홈대합실의 설치 면적의 제한 기준(예시: $\pm 10\%$ 이내)이 있는지 여부와 서식 13 제출물 사전검토서에 표기된 연면적 기준 $\pm 10\%$ 이하, 추정공사비에 1단계, 2단계 표기 사항에 단계 별 구분 기준에 대해 질의합니다.	- 연면적 증감 범위 적용 대상은 노후처소(평창전기사업소 본소, 순천전기구례구 신호주재) 2동 건물만 적용 예정이며, 추정공사비는 노후처소, 승강장 홈지붕, 승강장 홈대합실 전체사업에 대한 공사비입니다. - 제출물 사전검토서 표의 구분 항목 중 연면적과 추정공사비 표를 수정합니다.	공모지침서 수정
5	- 설계공모 지침서 p.52	- 제안서 작성 내용 미기재된 설계면적비교표, 추정공사비 내역서, 관련법규검토서, 제출물 사전 검토서는 23 매 내에서 작성 하여야 하는지 여부와 제안서 작성 내용에는 미기재된 처소, 홈지붕, 홈대합실의 3차원 이미지(투시도)를 제안서 페이지에서 표현하여 작성하여도 되는지 질의합니다.	- 설계면적비교표, 추정공사비내역서, 관련법규검토서, 제출물 사전검토서를 제안서 작성내용에 추가하여 제안서 기준매수를 수정합니다. - 3차원 이미지(투시도)는 제안서 페이지 내에서 자유롭게 표현이 가능합니다.	공모지침서 수정
6	- 설계공모 지침서 p.14	- 제공도면(홈지붕, 홈대합실)에 표기된 치수값과 cad 상에 실제 치수와 상이하여 표기된 치수를 기준으로 작성하되 현장 확인하여 현황과 다른 부분은 응모자가 확인한 내용으로 cad 작성하여 제출하고 응모자 제시 면적이 지침 면적과 상이 할 시 면적표에 증감사유에 내용을 기재하여 제출하여도 되는지 질의합니다.	- 홈지붕, 홈대합실의 제공도면(CAD)은 과업위치 등 현황을 참고하기 위해 제공한 것으로 현장조사를 통해 설계면적을 제안하여야 합니다.	

○ 설계공모 지침서 수정

연번	구 분	변경 전	변경 후	비 고																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	설계공모 지침서 p.36	<div>2.4 설계 기준면적</div> <div>라. 영남, 충청, 강원권 건축물 시설개량 (공모 3)</div> <div>3) 승강장 홈지붕</div> <table><tr><th>역명</th><th>내용</th><th>형식</th><th>홈번호</th><th>길이(m)</th><th>폭(m)</th><th>면적(㎡)</th><th>비고</th></tr><tr><td rowspan="2">장항선 온양온천역</td><td>연장</td><td>섬식</td><td>3번홈</td><td>10.8</td><td>7</td><td>75.6</td><td></td></tr><tr><td>연장</td><td>섬식</td><td>3번홈</td><td>5</td><td>7</td><td>35</td><td></td></tr><tr><td>장항선 아산역</td><td>연장</td><td>섬식</td><td>1,4번홈</td><td>89</td><td>6~4</td><td>445</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">경부선 밀양역</td><td>전면개량</td><td>섬식</td><td>1,2번홈</td><td>293</td><td>7.6</td><td>2,226.8</td><td>지붕마감재 교체</td></tr><tr><td>전면개량</td><td>섬식</td><td>3,4번홈</td><td>293</td><td>7.6</td><td>2,226.8</td><td>지붕마감재 교체</td></tr><tr><td rowspan="2">경부선 구포역</td><td>전면개량</td><td>섬식</td><td>1,2번홈</td><td>268</td><td>7.5</td><td>2,010</td><td>지붕마감재 교체</td></tr><tr><td>전면개량</td><td>섬식</td><td>3,4번홈</td><td>268</td><td>7.5</td><td>2,010</td><td>지붕마감재 교체</td></tr><tr><td rowspan="4">경부선 부산역</td><td>연장</td><td>섬식</td><td>3,4번홈</td><td>25</td><td>10</td><td>250</td><td></td></tr><tr><td>연장</td><td>섬식</td><td>5,6번홈</td><td>30</td><td>10</td><td>300</td><td></td></tr><tr><td>연장</td><td>섬식</td><td>8,9번홈</td><td>30</td><td>10</td><td>300</td><td></td></tr><tr><td>연장</td><td>섬식</td><td>10,11번홈</td><td>30</td><td>10~7.5</td><td>262.5</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">장항선 봉명역</td><td>연장</td><td>상대식</td><td>1번홈</td><td>8.4</td><td>7</td><td>58.8</td><td></td></tr><tr><td>연장</td><td>상대식</td><td>2번홈</td><td>8.4</td><td>7</td><td>58.8</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">장항선 배방역</td><td>연장</td><td>섬식</td><td>1,2번홈</td><td>4</td><td>7</td><td>28</td><td></td></tr><tr><td>연장</td><td>섬식</td><td>2,3번홈</td><td>4</td><td>7</td><td>28</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">전라선 순천역</td><td rowspan="3">연장</td><td rowspan="3">섬식</td><td>2,3번홈</td><td>90</td><td>9.2</td><td>828</td><td></td></tr><tr><td>4,5번홈</td><td>90</td><td>9.2</td><td>828</td><td></td></tr><tr><td>6,7번홈</td><td>90</td><td>9.2</td><td>828</td><td></td></tr></table>	역명	내용	형식	홈번호	길이(m)	폭(m)	면적(㎡)	비고	장항선 온양온천역	연장	섬식	3번홈	10.8	7	75.6		연장	섬식	3번홈	5	7	35		장항선 아산역	연장	섬식	1,4번홈	89	6~4	445		경부선 밀양역	전면개량	섬식	1,2번홈	293	7.6	2,226.8	지붕마감재 교체	전면개량	섬식	3,4번홈	293	7.6	2,226.8	지붕마감재 교체	경부선 구포역	전면개량	섬식	1,2번홈	268	7.5	2,010	지붕마감재 교체	전면개량	섬식	3,4번홈	268	7.5	2,010	지붕마감재 교체	경부선 부산역	연장	섬식	3,4번홈	25	10	250		연장	섬식	5,6번홈	30	10	300		연장	섬식	8,9번홈	30	10	300		연장	섬식	10,11번홈	30	10~7.5	262.5		장항선 봉명역	연장	상대식	1번홈	8.4	7	58.8		연장	상대식	2번홈	8.4	7	58.8		장항선 배방역	연장	섬식	1,2번홈	4	7	28		연장	섬식	2,3번홈	4	7	28		전라선 순천역	연장	섬식	2,3번홈	90	9.2	828		4,5번홈	90	9.2	828		6,7번홈	90	9.2	828		<div>2.4 설계 기준면적</div> <div>라. 영남, 충청, 강원권 건축물 시설개량 (공모 3)</div> <div>3) 승강장 홈지붕</div> <table><tr><th>역명</th><th>내용</th><th>형식</th><th>홈번호</th><th>길이(m)</th><th>폭(m)</th><th>면적(㎡)</th><th>비고</th></tr><tr><td rowspan="2">장항선 온양온천역</td><td>연장</td><td>섬식</td><td>3번홈</td><td>10.8</td><td>7</td><td>75.6</td><td></td></tr><tr><td>연장</td><td>섬식</td><td>3번홈</td><td>5</td><td>7</td><td>35</td><td></td></tr><tr><td>장항선 아산역</td><td>연장</td><td>섬식</td><td>1,4번홈</td><td>89</td><td>6~4</td><td>445</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">경부선 밀양역</td><td>전면개량</td><td>섬식</td><td>1,2번홈</td><td>222.3</td><td>7.6</td><td>1,689.1</td><td>지붕마감재 교체</td></tr><tr><td>전면개량</td><td>섬식</td><td>3,4번홈</td><td>219.7</td><td>7.6</td><td>1,669.3</td><td>지붕마감재 교체</td></tr><tr><td rowspan="2">경부선 구포역</td><td>전면개량</td><td>섬식</td><td>1,2번홈</td><td>178.7</td><td>7.5</td><td>1,340</td><td>지붕마감재 교체</td></tr><tr><td>전면개량</td><td>섬식</td><td>3,4번홈</td><td>178.7</td><td>7.5</td><td>1,340</td><td>지붕마감재 교체</td></tr><tr><td rowspan="4">경부선- 부산역</td><td>연장</td><td>섬식</td><td>3,4번홈</td><td>25</td><td>10</td><td>250</td><td></td></tr><tr><td>연장</td><td>섬식</td><td>5,6번홈</td><td>30</td><td>10</td><td>300</td><td></td></tr><tr><td>연장</td><td>섬식</td><td>8,9번홈</td><td>30</td><td>10</td><td>300</td><td></td></tr><tr><td>연장</td><td>섬식</td><td>10,11번홈</td><td>30</td><td>10~7.5</td><td>262.5</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">장항선 봉명역</td><td>연장</td><td>상대식</td><td>1번홈</td><td>8.4</td><td>7</td><td>58.8</td><td></td></tr><tr><td>연장</td><td>상대식</td><td>2번홈</td><td>8.4</td><td>7</td><td>58.8</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">장항선 배방역</td><td>연장</td><td>섬식</td><td>1,2번홈</td><td>4</td><td>7</td><td>28</td><td></td></tr><tr><td>연장</td><td>섬식</td><td>2,3번홈</td><td>4</td><td>7</td><td>28</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">전라선 순천역</td><td rowspan="3">연장</td><td rowspan="3">섬식</td><td>2,3번홈</td><td>90</td><td>9.2</td><td>828</td><td></td></tr><tr><td>4,5번홈</td><td>90</td><td>9.2</td><td>828</td><td></td></tr><tr><td>6,7번홈</td><td>90</td><td>9.2</td><td>828</td><td></td></tr></table>	역명	내용	형식	홈번호	길이(m)	폭(m)	면적(㎡)	비고	장항선 온양온천역	연장	섬식	3번홈	10.8	7	75.6		연장	섬식	3번홈	5	7	35		장항선 아산역	연장	섬식	1,4번홈	89	6~4	445		경부선 밀양역	전면개량	섬식	1,2번홈	222.3	7.6	1,689.1	지붕마감재 교체	전면개량	섬식	3,4번홈	219.7	7.6	1,669.3	지붕마감재 교체	경부선 구포역	전면개량	섬식	1,2번홈	178.7	7.5	1,340	지붕마감재 교체	전면개량	섬식	3,4번홈	178.7	7.5	1,340	지붕마감재 교체	경부선- 부산역	연장	섬식	3,4번홈	25	10	250		연장	섬식	5,6번홈	30	10	300		연장	섬식	8,9번홈	30	10	300		연장	섬식	10,11번홈	30	10~7.5	262.5		장항선 봉명역	연장	상대식	1번홈	8.4	7	58.8		연장	상대식	2번홈	8.4	7	58.8		장항선 배방역	연장	섬식	1,2번홈	4	7	28		연장	섬식	2,3번홈	4	7	28		전라선 순천역	연장	섬식	2,3번홈	90	9.2	828		4,5번홈	90	9.2	828		6,7번홈	90	9.2	828		기준면적 수정
역명	내용	형식	홈번호	길이(m)	폭(m)	면적(㎡)	비고																																																																																																																																																																																																																																																																																	
장항선 온양온천역	연장	섬식	3번홈	10.8	7	75.6																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	연장	섬식	3번홈	5	7	35																																																																																																																																																																																																																																																																																		
장항선 아산역	연장	섬식	1,4번홈	89	6~4	445																																																																																																																																																																																																																																																																																		
경부선 밀양역	전면개량	섬식	1,2번홈	293	7.6	2,226.8	지붕마감재 교체																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	전면개량	섬식	3,4번홈	293	7.6	2,226.8	지붕마감재 교체																																																																																																																																																																																																																																																																																	
경부선 구포역	전면개량	섬식	1,2번홈	268	7.5	2,010	지붕마감재 교체																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	전면개량	섬식	3,4번홈	268	7.5	2,010	지붕마감재 교체																																																																																																																																																																																																																																																																																	
경부선 부산역	연장	섬식	3,4번홈	25	10	250																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	연장	섬식	5,6번홈	30	10	300																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	연장	섬식	8,9번홈	30	10	300																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	연장	섬식	10,11번홈	30	10~7.5	262.5																																																																																																																																																																																																																																																																																		
장항선 봉명역	연장	상대식	1번홈	8.4	7	58.8																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	연장	상대식	2번홈	8.4	7	58.8																																																																																																																																																																																																																																																																																		
장항선 배방역	연장	섬식	1,2번홈	4	7	28																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	연장	섬식	2,3번홈	4	7	28																																																																																																																																																																																																																																																																																		
전라선 순천역	연장	섬식	2,3번홈	90	9.2	828																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			4,5번홈	90	9.2	828																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			6,7번홈	90	9.2	828																																																																																																																																																																																																																																																																																		
역명	내용	형식	홈번호	길이(m)	폭(m)	면적(㎡)	비고																																																																																																																																																																																																																																																																																	
장항선 온양온천역	연장	섬식	3번홈	10.8	7	75.6																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	연장	섬식	3번홈	5	7	35																																																																																																																																																																																																																																																																																		
장항선 아산역	연장	섬식	1,4번홈	89	6~4	445																																																																																																																																																																																																																																																																																		
경부선 밀양역	전면개량	섬식	1,2번홈	222.3	7.6	1,689.1	지붕마감재 교체																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	전면개량	섬식	3,4번홈	219.7	7.6	1,669.3	지붕마감재 교체																																																																																																																																																																																																																																																																																	
경부선 구포역	전면개량	섬식	1,2번홈	178.7	7.5	1,340	지붕마감재 교체																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	전면개량	섬식	3,4번홈	178.7	7.5	1,340	지붕마감재 교체																																																																																																																																																																																																																																																																																	
경부선- 부산역	연장	섬식	3,4번홈	25	10	250																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	연장	섬식	5,6번홈	30	10	300																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	연장	섬식	8,9번홈	30	10	300																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	연장	섬식	10,11번홈	30	10~7.5	262.5																																																																																																																																																																																																																																																																																		
장항선 봉명역	연장	상대식	1번홈	8.4	7	58.8																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	연장	상대식	2번홈	8.4	7	58.8																																																																																																																																																																																																																																																																																		
장항선 배방역	연장	섬식	1,2번홈	4	7	28																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	연장	섬식	2,3번홈	4	7	28																																																																																																																																																																																																																																																																																		
전라선 순천역	연장	섬식	2,3번홈	90	9.2	828																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			4,5번홈	90	9.2	828																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			6,7번홈	90	9.2	828																																																																																																																																																																																																																																																																																		

연번	구 분	변경 전	변경 후	비 고																																											
3	설계공모 지침서 제출물 사전검토서	<div>제출물 사전검토서</div> <table><tr><th colspan="3">구 분</th><th>기 준</th><th>제 출</th></tr><tr><td rowspan="6">실격 사항</td><td rowspan="3">연면적</td><td>전체</td><td>0㎡(±10%이하)</td><td>0㎡(±0%)</td></tr><tr><td>1단계</td><td>0㎡(±10%이하)</td><td>0㎡(±0%)</td></tr><tr><td>2단계</td><td>0㎡(±10%이하)</td><td>0㎡(±0%)</td></tr><tr><td rowspan="3">추정 공사비</td><td>전체</td><td>000백만원</td><td>000백만원</td></tr><tr><td>1단계</td><td>000백만원</td><td>000백만원</td></tr><tr><td>2단계</td><td>000백만원</td><td>000백만원</td></tr></table>	구 분			기 준	제 출	실격 사항	연면적	전체	0㎡(±10%이하)	0㎡(±0%)	1단계	0㎡(±10%이하)	0㎡(±0%)	2단계	0㎡(±10%이하)	0㎡(±0%)	추정 공사비	전체	000백만원	000백만원	1단계	000백만원	000백만원	2단계	000백만원	000백만원	<div>제출물 사전검토서</div> <table><tr><th colspan="3">구 분</th><th>기 준</th><th>제 출</th></tr><tr><td rowspan="4">실격 사항</td><td rowspan="2">연면적</td><td>평창전기사업소 본소</td><td>0㎡(±10%이하)</td><td>0㎡(±0%)</td></tr><tr><td>순천전기 구례구신호주재</td><td>0㎡(±10%이하)</td><td>0㎡(±0%)</td></tr><tr><td rowspan="2">추정 공사비</td><td>전체 (노후처소/ 승강장 흙지붕/ 승강장 흙대합실)</td><td>000백만원</td><td>000백만원</td></tr></table>	구 분			기 준	제 출	실격 사항	연면적	평창전기사업소 본소	0㎡(±10%이하)	0㎡(±0%)	순천전기 구례구신호주재	0㎡(±10%이하)	0㎡(±0%)	추정 공사비	전체 (노후처소/ 승강장 흙지붕/ 승강장 흙대합실)	000백만원	000백만원	실격사항 수정
구 분			기 준	제 출																																											
실격 사항	연면적	전체	0㎡(±10%이하)	0㎡(±0%)																																											
		1단계	0㎡(±10%이하)	0㎡(±0%)																																											
		2단계	0㎡(±10%이하)	0㎡(±0%)																																											
	추정 공사비	전체	000백만원	000백만원																																											
		1단계	000백만원	000백만원																																											
		2단계	000백만원	000백만원																																											
구 분			기 준	제 출																																											
실격 사항	연면적	평창전기사업소 본소	0㎡(±10%이하)	0㎡(±0%)																																											
		순천전기 구례구신호주재	0㎡(±10%이하)	0㎡(±0%)																																											
	추정 공사비	전체 (노후처소/ 승강장 흙지붕/ 승강장 흙대합실)	000백만원	000백만원																																											
		4	설계공모 지침서 p.8	<div>마. 심사위원회 제안서 설명</div> <div>- 발표자료는 2개 파일형식(.PPTX, .PDF)으로 USB, CD에 담아 제안서와 같이 제출한다.</div> <div>- 발표 당일 발표자료 출력물 10부 제출하고, 발표시 PT화면은 PDF로 준비, 발표를 진행한다.</div>	<div>마. 심사위원회 제안서 설명</div> <div>- 발표자료는 작품제출 된 제안서로 하며, 2개 파일형식(.PPTX, .PDF)으로 USB에 담아 제출한다.</div> <div>- 발표 시 PT화면은 PDF로 준비한다.</div>	제안서설명 수정																																									