

특정공법 기술평가 집계표

□ 의 안 명 : 특정공법 기술심의(경춘선 화점천교 등 51개소 내진성능평가 및 실시설계, 1그룹)

심의위원	앵커회전에 의해 간격 조절이 가능한 앵커형 전단기 (쥬비알엔알)	높이조절판에 의해 간격 조절이 가능한 앵커형 전단기 (쥬비알엔알)	앵커형 전단기 (쥬비알엔알)	간격 조절가능한 앵커형 전단기 (한국내진시스템쥬비알엔알)
신대식	79.6	85.0	90.4	85.0
이용	79.6	83.2	90.4	86.8
강영구	81.4	75.0	96.8	86.8
김장환	82.8	90.0	85.4	81.8
서광우	79.6	83.2	91.8	85.4
안성진	71.8	83.2	93.6	91.4
정방수	70.0	80.0	100.0	90.0
평점(평균)	78.40	82.92	92.60	86.80

* 공법별 최고점수 및 최저점수를 각각 1개씩 제외하여 산출평균

□ 기술평가 순위별 강제차등 점수표

구 분	앵커회전에 의해 간격 조절이 가능한 앵커형 전단기 (쥬비알엔알)	높이조절판에 의해 간격 조절이 가능한 앵커형 전단기 (쥬비알엔알)	앵커형 전단기 (쥬비알엔알)	간격 조절가능한 앵커형 전단기 (한국내진시스템쥬비알엔알)
기술점수	65.00	70.00	80.00	75.00

* 순위에 따라 1위 80점에서 5점씩 강제차등

(1위 80점, 2위 75점, 3위 70점, 4위 65점, 5위 60점, 6위 55점)

2026년 09월 21일

국가철도공단 기술심의위원회

위원장 : 송 권

(서명)

代 洪炳圭

특정공법 기술평가 집계표

□ 의 안 명 : 특정공법 기술심의(경춘선 화접천교 등 51개소 내진성능평가 및 실시설계, 2그룹)

심의위원	앵커회전에 의해 간격 조절이 가능한 앵커형 전단기 (쥬비알엔알)	높이조절판에 의해 간격 조절이 가능한 앵커형 전단기 (쥬비알엔알)	앵커형 전단기 (쥬핀타드)	간격 조절가능한 앵커형 전단기 (한국내진시스템쥬)
신대식	79.6	85.0	90.4	85.0
이용	79.6	83.2	90.4	86.8
강영구	81.4	75.0	96.8	86.8
김장환	82.8	90.0	85.4	81.8
서광우	79.6	83.2	91.8	85.4
안성진	71.8	83.2	93.6	91.4
정방수	70.0	80.0	100.0	90.0
평점(평균)	78.40	82.92	92.60	86.80

* 공법별 최고점수 및 최저점수를 각각 1개씩 제외하여 산술평균

□ 기술평가 순위별 강제차등 점수표

구 분	앵커회전에 의해 간격 조절이 가능한 앵커형 전단기 (쥬비알엔알)	높이조절판에 의해 간격 조절이 가능한 앵커형 전단기 (쥬비알엔알)	앵커형 전단기 (쥬핀타드)	간격 조절가능한 앵커형 전단기 (한국내진시스템쥬)
기술점수	65.00	70.00	80.00	75.00

* 순위에 따라 1위 80점에서 5점씩 강제차등

(1위 80점, 2위 75점, 3위 70점, 4위 65점, 5위 60점, 6위 55점)

2026년 09월 21일

국가철도공단 기술심의위원회

위원장 : 송 권 (서명) 代 180820

특정공법 심의 의결서

□ 의 안 명 : 특정공법 기술심의(경춘선 화집천교 등 51개소 내진성능평가 및 실시설계, 1그룹)

구 분	앵커회전에 의해 간격 조절이 가능한 앵커형 전단기 (㈜비알엔알)	높이조절판에 의해 간격 조절이 가능한 앵커형 전단기 (㈜대창내진보강건설)	앵커형 전단기 (㈜핀타드)	간격 조절가능한 앵커형 전단기 (한국내진시스템㈜)
가격점수	14.99	0.00	20.00	20.00
기술점수	65.00	70.00	80.00	75.00
신기술가점	0.00	0.00	0.00	0.00
합계점수	79.99	70.00	100.00	95.00
(순 위)	3	4	1	2
최종선정			◎	

※ 1차 심의결과, 최고특정 공법이 2개 이상인 경우 해당공법을 대상으로 기술평가 재심의

2026-09-21

국가철도공단 기술심의위원회

위원장 : 송 권 (서명) 代 洪明호

특정공법 심의 의결서

□ 의 안 명 : 특정공법 기술심의(경춘선 화전천교 등 51개소 내진성능평가 및 실시설계, 2그룹)

구 분	앵커회전에 의해 간격 조절이 가능 한 앵커형 전단키 (㈜비알엔알)	높이조절판에 의해 간격 조절이 가 능한 앵커형 전단키 (㈜태항내진보강건설)	앵커형 전단키 (㈜핀타드)	간격 조절가능한 앵커형 전단키 (한국내진시스템㈜)
가격점수	12.85	0.00	20.00	20.00
기술점수	65.00	70.00	80.00	75.00
신기술가점	0.00	0.00	0.00	0.00
합계점수	77.85	70.00	100.00	95.00
(순 위)	3	4	1	2
최종선정			1그룹 기선정	◎

※ 1차 심의결과, 최고득점 공법이 2개 이상인 경우 해당공법을 대상으로 기술평가 재심외

2026-09-21

국가철도공단 기술심의위원회

위원장 : 송 권 (서명) 代 洪 世 元